



ANLEITUNG



Über Milk Paint

Milk Paint ist eine historische und natürliche Farbe, die aus Milchprotein (Casein), Kalkstein, Ton, Kreide und natürlichen sowie synthetischen Pigmenten besteht. Sie ist umweltfreundlich, ungiftig und enthält keine Lösemittel. Sie ist sowohl für die Anwendung in Innenräumen als auch außen geeignet und auf natürliche Weise schimmelresistent. Milk Paint bietet einen vollständig atmungsaktiven Anstrich und ist ideal für das Streichen von Holz, Gipsputz, Gipskarton, Holzböden und eine Vielzahl anderer Oberflächen. Sie kann im Außenbereich verwendet werden, wenn Sie mit Tung Oil geschützt wird. Milk Paint wird als Pulver geliefert. Um Ihre Farbe herzustellen, fügen Sie einfach nur noch Wasser hinzu!



Milk Paint ist die beste Farbe für unbehandeltes Holz, da es in die Holzfasern einzieht, Teil des Holzes wird, die Holzmaserung zeigt, nie abplatzt oder abblättert. Sie kann auch über bereits vorhandenen Endanstrichen angewendet werden.

Während Milk Paint eher für einen authentisch-natürlichen und gealterten Look bekannt ist, kann sie ebenso modern aussehen, wenn sie deckend aufgetragen und abschließend mit Miss Mustard Seed's Möbelwachs poliert wird.

Miss Mustard Seed hat keine neue Farbe erfunden, sondern zeigt nur den Menschen eine der ältesten Arten von Farbe, die heute noch von Bedeutung sind, und eine der besten derzeit am Markt verfügbaren noch dazu.

Mit dem Milk Paint Bonding Agent (Bindemittel) kann Milk Paint auf einer Menge verschiedenster Oberflächen angewendet werden, wie vorgestrichene Wände oder Möbel, lackierte Oberflächen, Keramikfliesen, Metall, Glas und mehr. Ohne den Bonding Agent widersteht Milk Paint einigen vorbehandelten Oberflächen, wodurch man einen authentischen abgeschliffenen oder abgeplatzten Look erzielen kann. 230 g Milk Paint reichen für etwa 6,5 m², z. B. zwei Kommoden oder 1 großer Schrank. Als Lasur angewendet, kann sie für mehr als die doppelte Fläche reichen.

Anwendung von Milk Paint

1. Mischen Sie Milk Paint und Wasser zu gleichen Teilen.



2. Mischen Sie bis das Farbpulver vollständig vom Wasser aufgelöst ist. Zum Rühren können Sie beispielsweise einen Löffel, einen Schneebesen, den Milk Paint Mixer oder einen Mixer verwenden oder die Farbe in einem fest verschlossenen Behälter schütteln. Erlauben Sie dann der Farbe, für 5 – 10 Minuten zu ruhen – sie wird sich in dieser Zeit noch verdicken. Ihre Farbe sollte eine cremartige Konsistenz haben. Testen Sie die Farbe auf den gewünschten Effekt hin. Ist die Farbe zu transparent, geben Sie mehr Puder hinzu, um sie dicker zu machen. Ist die Farbe zu deckend, fügen Sie Wasser zum Verdünnen hinzu.



3. Bereiten Sie Ihr Werkstück durch einen leichten Anschliff vor. Tragen Sie dann die Farbe mit einem Pinsel, Roller oder Sprayer. Sie tragen die Farbe auf einer bereits gestrichenen oder glänzenden Oberfläche auf? Dann fügen Sie noch Bonding Agent hinzu – je ein Teil Bonding Agent auf einen Teil fertig angemischter Farbe. So gewährleisten Sie eine sichere Haftung. Milk Paint kann übrigens ebenso als Beize/Lasur angewendet werden, indem Sie mehr Wasser hinzugeben.



4. Erlauben Sie dem Anstrich eine Trocknungszeit von etwa 20 Minuten. Bei der Zugabe von Bonding Agent auch länger. Bitte beachten Sie hier die Angaben auf der Produktverpackung. Ist die Farbe trocken, können Sie abschließend eine Deckschicht mit Hemp Oil, Tung Oil oder einem der Wachse in der Miss Mustard Seed's Farbenlinie ausführen.

Hinweis: Milk Paint kommt in Pulverform, deshalb muss sie mit Wasser gemischt werden, um daraus einen Anstrich herzustellen.

In Pulverform hat Milk Paint eine quasi unbegrenzte Regallagerzeit.

Einmal angemischt bleibt Milk Paint frisch und bearbeitbar für etwa 1 Woche. Die angemischte Farbe sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden.



Milk Paint Tipps

Dunklere Farben wie Trycicle und Typewriter können etwas schwieriger zu mischen sein, da sie so stark pigmentiert sind. Benutzen Sie den Milk Paint Mixer oder einen Küchenmixer, um die Milk Paint leichter zu einer cremigen Konsistenz anzurühren.

Helle Farben wie Ironstone und Linen gelingen am besten, wenn man sie zwischen Anmischen und Auftragen für 10 – 15 Minuten ruhen lässt. In dieser Zeit kann sich das Puder vollständig auflösen und die Klumpenbildung wird minimiert.

Wenn Sie eine Oberfläche streichen, die in einem starken Farbkontrast zum Anstrich steht (z. B. dunkles Holz mit einem hellen Anstrich), benötigen Sie mehr Schichten Farbe, um einen deckenden Anstrich zu erreichen. Da Milk Paint allerdings durch seine dünnere Konsistenz auch über vorhandene Anstriche mit nur minimalen Pinselspuren gleitet, werden auch mehrere Schichten Farbe noch immer schön ausschauen.

Milk Paint sollte mit einem Topcoat versiegelt werden, wie Miss Mustard Seed Möbelwax oder eines der dekorativen Wachse (Antikwachs oder weißes Wachs), Hemp Oil oder Tung Oil.

Fügen Sie der angemischten Milk Paint Bonding Agent zu, um auf bereits gestrichenen oder versiegelten Oberflächen eine gute Haftung zu erzielen. Leichtes Anschleifen der Oberfläche zum Aufrauen ist zusätzlich hilfreich.

Da die Farben mit natürlichen Pigmenten hergestellt werden, sind zwischen verschiedenen Chargen leichte Schattierungen und Farbunterschiede möglich. Kaufen Sie deshalb ausreichend Milk Paint, um Ihr gesamtes Projekt fertigzustellen – falls möglich. Heben Sie außerdem etwas (ungemischte) Farbe für die Zukunft auf, falls sie einmal Ausbesserungen vornehmen müssen.

Wenn Sie vorher noch nie mit Miss Mustard Seed's Milk Paint gearbeitet haben sollten, ist es eine gute Idee, sich einmal an einem Farbmuster auszuprobieren, um sicher zu gehen, dass Sie es genauso lieben werden wie ich!